（別紙）（第３の（１）関係）

【品目：ソバ】

慣　行　区											
肥料名	単価 円／kg	施肥量 kg／10a	成分換算施肥量（kg／10a）				肥料費 円／10a	収穫量 (kg／10ａ) H26 実績	品　質	機械費 (円／10ａ)	労働時間 (時間／10ａ)	考　察（課題など）
			窒素	りん酸	加里	計						
PK セーブ	81	30	4.2	3.6	3.6	11.4	2,430	19.3	３等(70.4%) 等外(29.6%)	7,119 円	1.5 (耕起 0.5＋ 播種 0.5＋ 収穫 0.5)	
計												
証区（①）												
肥料名	単価 円／kg	施肥量 kg／10a	成分換算施肥量（kg／10a）				肥料費 円／10a	収穫量 (kg／10ａ)	品　質	機械費 (円／10ａ)	労働時間 (時間／10ａ)	考　察（課題など）
			窒素	りん酸	加里	計						
高 度 化 成 052	112	25	2.5	3.75	3.0	9.25	2,800	11.9	等外(100%) ※H27 から等級検査の３等が廃止され、２等以上になったため。また、降雨不作による品質低下のため。	7,119 円	1.5 (耕起 0.5＋ 播種 0.5＋ 収穫 0.5)	4/3 の播種期の豪雨により、出芽不良・根腐れが頻発したため、不作となった。成分換算施肥量合計は、最も少なく、りん酸を窒素と同等以上必要とするソバには、適した施肥であった。
計												
実証区（②）												
肥料名	単価 円／kg	施肥量 kg／10a	成分換算施肥量（kg／10a）				肥料費 円／10a	収穫量 (kg／10ａ)	品　質	機械費 (円／10ａ)	労働時間 (時間／10ａ)	考　察（課題など）
			窒素	りん酸	加里	計						
鶏糞	27	75	2.7	4.05	3.45	10.2	2,025	10.1	等外(100%) ※H27 から等級検査の３等が廃止され、２等以上になったため。また、降雨不作による品質低下のため。	7,405 円	1.75 (耕起 0.5＋鶏糞散布＋ 0.25 播種 0.5＋ 収穫 0.5)	4/3 の播種期の豪雨により、出芽不良・根腐れが頻発したため、不作となった。鶏糞は表示窒素分ほどの効果は生育に表れず、緩効性であることから、次作での効果が期待される。肥料費としては、最も低コストであった。
計												